



So geht
Hausentwässerung heute!
FORMAT Tec Abwassersysteme



Das FORMAT Tec innovative Komplettsystem

Das FORMAT Tec innovative Komplettsystem aus Rohren und Formstücken ist heute die neue, sichere, beeindruckend leise und hoch wirtschaftliche Art für alle Aufgaben der modernen Hausentwässerung.

So geht Hausentwässerung heute.

Schnelle Verarbeitung, sichere Abdichtung, optimales Geräuschverhalten und noch Made in Germany: Was will man mehr?

Fakten, die überzeugen:

- DIN Norm hergestelltes Abwasserrohrsystem
- Voll kompatibel
- Einfache und schnelle Verarbeitung / Montage
- Exzellenter Schallschutz*
- Schwer entflammbar B1
- Patentierte 3-fach-Dichtlippe
- Bewährte Zentimetermarkierung
- Made in Germany

*Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016)



Materialeigenschaften

Schalldämmende Hausabflussrohre und Formstücke

Material

Polypropylen (PP)


- heißwasserbeständig
- schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1)

DIN EN 1451-1

Anwendung

Entwässerung innerhalb von Gebäuden als

- Schmutzwasserleitung
 - Regenwasserleitung
 - Lüftungsleitung
- (siehe auch Einsatzbereiche: DIN 1986-4)



| DN/OD | s (mm) | D (mm) | A+C (mm) | L (mm) |
|-------|--------|--------|----------|------------|
| 32 | 1,8 | 44 | 44 | 150 – 3000 |
| 40 | 1,8 | 54 | 53 | 150 – 3000 |
| 50 | 1,8 | 64 | 52 | 150 – 3000 |
| 75 | 1,9 | 89 | 54 | 150 – 3000 |
| 90 | 2,2 | 105 | 57 | 150 – 3000 |
| 110 | 2,7 | 128 | 61 | 150 – 3000 |
| 125 | 3,1 | 144 | 63 | 150 – 3000 |
| 160 | 3,9 | 184 | 79 | 150 – 3000 |

Nennweiten (DN/OD)

32 / 40 / 50 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160

Montage

DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100

Farbe

Verkehrsgrau B RAL 7043

Dichtung

Patentierete 3-fach-Dichtlippe, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681

Chemische Beständigkeit

Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12

Kennzeichnung Rohre und Formteile

Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen, Nennweite, Normenbezeichnung (DIN EN 1451-1), Fertigungsdatum, Werkstoff, Baustoffklasse (Brandverhalten)

- Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge

Schallschutz

Messwert 21dB (A)

Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)

Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016).

FORMAT Tec HT Safe Rohr EM



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Gebinde | VPE/Palette |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| FO26050010101 | DN/OD 32, 150 mm | 20 | 960 |
| FO26050010102 | DN/OD 32, 250 mm | 20 | 800 |
| FO26050010103 | DN/OD 32, 500 mm | 20 | 320 |
| FO26050010105 | DN/OD 32, 1000 mm | 10 | 300 |
| FO26050010106 | DN/OD 32, 1500 mm | 10 | 300 |
| FO26050010107 | DN/OD 32, 2000 mm | 10 | 300 |
| FO26050010108 | DN/OD 32, 3000 mm | 10 | 300 |
| FO26050020101 | DN/OD 40, 150 mm | 20 | 960 |
| FO26050020102 | DN/OD 40, 250 mm | 20 | 960 |
| FO26050020103 | DN/OD 40, 500 mm | 20 | 320 |
| FO26050020104 | DN/OD 40, 750 mm | 10 | 260 |
| FO26050020105 | DN/OD 40, 1000 mm | 10 | 260 |
| FO26050020106 | DN/OD 40, 1500 mm | 10 | 260 |
| FO26050020107 | DN/OD 40, 2000 mm | 10 | 260 |
| FO26050020108 | DN/OD 40, 3000 mm | 10 | 260 |
| FO26050020201 | DN/OD 50, 150 mm | 20 | 720 |
| FO26050020202 | DN/OD 50, 250 mm | 20 | 720 |
| FO26050020203 | DN/OD 50, 500 mm | 20 | 320 |
| FO26050020204 | DN/OD 50, 750 mm | 10 | 200 |
| FO26050020205 | DN/OD 50, 1000 mm | 10 | 200 |
| FO26050020206 | DN/OD 50, 1500 mm | 10 | 200 |
| FO26050020207 | DN/OD 50, 2000 mm | 10 | 200 |
| FO26050020208 | DN/OD 50, 3000 mm | 10 | 200 |
| FO26050020301 | DN/OD 75, 150 mm | 20 | 480 |
| FO26050020302 | DN/OD 75, 250 mm | 20 | 320 |
| FO26050020303 | DN/OD 75, 500 mm | 20 | 160 |
| FO26050020304 | DN/OD 75, 750 mm | 6 | 120 |
| FO26050020305 | DN/OD 75, 1000 mm | 6 | 120 |
| FO26050020306 | DN/OD 75, 1500 mm | 6 | 120 |
| FO26050020307 | DN/OD 75, 2000 mm | 6 | 120 |
| FO26050020308 | DN/OD 75, 3000 mm | 6 | 120 |

FORMAT Tec HT Safe Rohr EM



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Gebinde | VPE/Palette |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| FO26050020401 | DN/OD 90, 150 mm | 20 | 320 |
| FO26050020402 | DN/OD 90, 250 mm | 20 | 240 |
| FO26050020403 | DN/OD 90, 500 mm | 10 | 120 |
| FO26050020404 | DN/OD 90, 750 mm | 4 | 96 |
| FO26050020405 | DN/OD 90, 1000 mm | 4 | 96 |
| FO26050020406 | DN/OD 90, 1500 mm | 4 | 96 |
| FO26050020407 | DN/OD 90, 2000 mm | 4 | 96 |
| FO26050020408 | DN/OD 90, 3000 mm | 4 | 96 |
| | | | |
| FO26050020501 | DN/OD 110, 150 mm | 20 | 160 |
| FO26050020502 | DN/OD 110, 250 mm | 20 | 160 |
| FO26050020503 | DN/OD 110, 500 mm | 10 | 80 |
| FO26050020504 | DN/OD 110, 750 mm | 4 | 60 |
| FO26050020505 | DN/OD 110, 1000 mm | 4 | 60 |
| FO26050020506 | DN/OD 110, 1500 mm | 4 | 60 |
| FO26050020507 | DN/OD 110, 2000 mm | 4 | 60 |
| FO26050020508 | DN/OD 110, 3000 mm | 4 | 60 |
| | | | |
| FO26050020601 | DN/OD 125, 150 mm | 10 | 120 |
| FO26050020602 | DN/OD 125, 250 mm | 10 | 120 |
| FO26050020603 | DN/OD 125, 500 mm | 5 | 60 |
| FO26050020604 | DN/OD 125, 750 mm | 1 | 54 |
| FO26050020605 | DN/OD 125, 1000 mm | 1 | 54 |
| FO26050020606 | DN/OD 125, 1500 mm | 1 | 54 |
| FO26050020607 | DN/OD 125, 2000 mm | 1 | 54 |
| FO26050020608 | DN/OD 125, 3000 mm | 1 | 54 |
| | | | |
| FO26050020701 | DN/OD 160, 150 mm | 1 | 84 |
| FO26050020702 | DN/OD 160, 250 mm | 1 | 56 |
| FO26050020703 | DN/OD 160, 500 mm | 1 | 35 |
| FO26050020704 | DN/OD 160, 750 mm | 1 | 35 |
| FO26050020705 | DN/OD 160, 1000 mm | 1 | 35 |
| FO26050020706 | DN/OD 160, 1500 mm | 1 | 35 |
| FO26050020707 | DN/OD 160, 2000 mm | 1 | 35 |
| FO26050020708 | DN/OD 160, 3000 mm | 1 | 35 |

FORMAT Tec HT Safe Rohr DM



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Gebinde | VPE/Palette |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| FO26050030101 | DN/OD 32, 500 mm | 20 | 320 |
| FO26050030102 | DN/OD 32, 1000 mm | 10 | 300 |
| FO26050030103 | DN/OD 32, 1500 mm | 10 | 300 |
| FO26050030104 | DN/OD 32, 2000 mm | 10 | 300 |
| FO26050030105 | DN/OD 32, 3000 mm | 10 | 300 |
| FO26050030201 | DN/OD 40, 500 mm | 20 | 240 |
| FO26050030202 | DN/OD 40, 1000 mm | 10 | 240 |
| FO26050030203 | DN/OD 40, 1500 mm | 10 | 240 |
| FO26050030204 | DN/OD 40, 2000 mm | 10 | 240 |
| FO26050030205 | DN/OD 40, 3000 mm | 10 | 240 |
| FO26050030301 | DN/OD 50, 500 mm | 20 | 240 |
| FO26050030302 | DN/OD 50, 1000 mm | 10 | 200 |
| FO26050030303 | DN/OD 50, 1500 mm | 10 | 200 |
| FO26050030304 | DN/OD 50, 2000 mm | 10 | 200 |
| FO26050030305 | DN/OD 50, 3000 mm | 10 | 200 |
| FO26050030401 | DN/OD 75, 500 mm | 10 | 120 |
| FO26050030402 | DN/OD 75, 1000 mm | 1 | 104 |
| FO26050030403 | DN/OD 75, 1500 mm | 1 | 104 |
| FO26050030404 | DN/OD 75, 2000 mm | 1 | 104 |
| FO26050030405 | DN/OD 75, 3000 mm | 1 | 104 |
| FO26050030501 | DN/OD 90, 500 mm | 10 | 90 |
| FO26050030502 | DN/OD 90, 1000 mm | 4 | 96 |
| FO26050030503 | DN/OD 90, 1500 mm | 4 | 96 |
| FO26050030504 | DN/OD 90, 2000 mm | 4 | 96 |
| FO26050030505 | DN/OD 90, 3000 mm | 4 | 96 |
| FO26050030601 | DN/OD 110, 500 mm | 6 | 54 |
| FO26050030602 | DN/OD 110, 1000 mm | 1 | 54 |
| FO26050030603 | DN/OD 110, 1500 mm | 1 | 54 |
| FO26050030604 | DN/OD 110, 2000 mm | 1 | 54 |
| FO26050030605 | DN/OD 110, 3000 mm | 1 | 54 |
| FO26050030701 | DN/OD 125, 500 mm | 1 | 48 |
| FO26050030702 | DN/OD 125, 1000 mm | 4 | 48 |
| FO26050030703 | DN/OD 125, 1500 mm | 4 | 48 |
| FO26050030704 | DN/OD 125, 2000 mm | 4 | 48 |
| FO26050030705 | DN/OD 125, 3000 mm | 1 | 48 |

FORMAT Tec HT Safe Rohr GL



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Gebinde | VPE/Palette |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| FO26050040101 | DN/OD 32, 5000 mm, ohne Muffe | 1 | 300 |
| FO26050040201 | DN/OD 40, 5000 mm, ohne Muffe | 1 | 260 |
| FO26050040301 | DN/OD 50, 5000 mm, ohne Muffe | 1 | 200 |
| FO26050040401 | DN/OD 75, 5000 mm, ohne Muffe | 1 | 120 |
| FO26050040501 | DN/OD 90, 5000 mm, ohne Muffe | 1 | 96 |
| FO26050040601 | DN/OD 110, 5000 mm, ohne Muffe | 1 | 60 |
| FO26050040701 | DN/OD 125, 5000 mm, ohne Muffe | 1 | 54 |
| FO26050040801 | DN/OD 160, 5000 mm, ohne Muffe | 1 | 35 |

FORMAT Tec HT Safe Bogen B



15 Grad

| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------------|------------|-------------|
| FO26050050101 | DN/OD 32, 15 Grad | 20 | 1400 |
| FO26050050201 | DN/OD 40, 15 Grad | 20 | 960 |
| FO26050050301 | DN/OD 50, 15 Grad | 20 | 960 |



30 Grad

| | | | |
|---------------|-------------------|----|------|
| FO26050050102 | DN/OD 32, 30 Grad | 20 | 1400 |
| FO26050050202 | DN/OD 40, 30 Grad | 20 | 960 |
| FO26050050302 | DN/OD 50, 30 Grad | 20 | 960 |



45 Grad

| | | | |
|---------------|-------------------|----|-----|
| FO26050050103 | DN/OD 32, 45 Grad | 20 | 960 |
| FO26050050203 | DN/OD 40, 45 Grad | 20 | 960 |
| FO26050050303 | DN/OD 50, 45 Grad | 20 | 960 |



67,5 Grad

| | | | |
|---------------|---------------------|----|------|
| FO26050050104 | DN/OD 32, 67,5 Grad | 20 | 1400 |
| FO26050050204 | DN/OD 40, 67,5 Grad | 20 | 960 |
| FO26050050304 | DN/OD 50, 67,5 Grad | 20 | 960 |



87,5 Grad

| | | | |
|---------------|---------------------|----|------|
| FO26050050105 | DN/OD 32, 87,5 Grad | 20 | 1400 |
| FO26050050205 | DN/OD 40, 87,5 Grad | 20 | 960 |
| FO26050050305 | DN/OD 50, 87,5 Grad | 20 | 960 |

FORMAT Tec HT Safe Bogen B



15 Grad

| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|--------------------|------------|-------------|
| FO26050050401 | DN/OD 75, 15 Grad | 20 | 480 |
| FO26050050501 | DN/OD 90, 15 Grad | 20 | 400 |
| FO26050050601 | DN/OD 110, 15 Grad | 20 | 240 |
| FO26050060101 | DN/OD 125, 15 Grad | 20 | 160 |
| FO26050060201 | DN/OD 160, 15 Grad | 10 | 60 |



30 Grad

| | | | |
|---------------|--------------------|----|-----|
| FO26050050402 | DN/OD 75, 30 Grad | 20 | 480 |
| FO26050050502 | DN/OD 90, 30 Grad | 20 | 400 |
| FO26050050602 | DN/OD 110, 30 Grad | 20 | 240 |
| FO26050060102 | DN/OD 125, 30 Grad | 20 | 160 |
| FO26050060202 | DN/OD 160, 30 Grad | 10 | 80 |



45 Grad

| | | | |
|---------------|--------------------|----|-----|
| FO26050050403 | DN/OD 75, 45 Grad | 20 | 480 |
| FO26050050503 | DN/OD 90, 45 Grad | 20 | 400 |
| FO26050050603 | DN/OD 110, 45 Grad | 20 | 240 |
| FO26050060103 | DN/OD 125, 45 Grad | 20 | 160 |
| FO26050060203 | DN/OD 160, 45 Grad | 5 | 60 |



67,5 Grad

| | | | |
|---------------|----------------------|----|-----|
| FO26050050404 | DN/OD 75, 67,5 Grad | 20 | 480 |
| FO26050050504 | DN/OD 90, 67,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050050604 | DN/OD 110, 67,5 Grad | 20 | 160 |



87,5 Grad

| | | | |
|---------------|----------------------|----|-----|
| FO26050050405 | DN/OD 75, 87,5 Grad | 20 | 480 |
| FO26050050505 | DN/OD 90, 87,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050050605 | DN/OD 110, 87,5 Grad | 20 | 160 |
| FO26050060104 | DN/OD 125, 87,5 Grad | 10 | 120 |
| FO26050060204 | DN/OD 160, 87,5 Grad | 5 | 60 |

FORMAT Tec HT Safe Abzweig EA



45 Grad

| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|---------------------|------------|-------------|
| FO26050070001 | DN/OD 32/32x45 Grad | 20 | 960 |
| FO26050070004 | DN/OD 40/40x45 Grad | 20 | 960 |
| FO26050070008 | DN/OD 50/40x45 Grad | 20 | 480 |
| FO26050070007 | DN/OD 50/50x45 Grad | 20 | 480 |
| FO26050070014 | DN/OD 75/50x45 Grad | 20 | 400 |
| FO26050070013 | DN/OD 75/75x45 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070021 | DN/OD 90/50x45 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070020 | DN/OD 90/75x45 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070019 | DN/OD 90/90x45 Grad | 20 | 160 |



67,5 Grad

| | | | |
|---------------|-----------------------|----|-----|
| FO26050070002 | DN/OD 32/32x67,5 Grad | 20 | 960 |
| FO26050070005 | DN/OD 40/40x67,5 Grad | 20 | 960 |
| FO26050070010 | DN/OD 50/40x67,5 Grad | 20 | 480 |
| FO26050070009 | DN/OD 50/50x67,5 Grad | 20 | 480 |
| FO26050070016 | DN/OD 75/50x67,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070015 | DN/OD 75/75x67,5 Grad | 20 | 240 |



87,5 Grad

| | | | |
|---------------|-----------------------|----|-----|
| FO26050070003 | DN/OD 32/32x87,5 Grad | 20 | 960 |
| FO26050070006 | DN/OD 40/40x87,5 Grad | 20 | 960 |
| FO26050070012 | DN/OD 50/40x87,5 Grad | 20 | 480 |
| FO26050070011 | DN/OD 50/50x87,5 Grad | 20 | 480 |
| FO26050070018 | DN/OD 75/50x87,5 Grad | 20 | 400 |
| FO26050070017 | DN/OD 75/75x87,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070024 | DN/OD 90/50x87,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070023 | DN/OD 90/75x87,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070022 | DN/OD 90/90x87,5 Grad | 20 | 160 |



Beispielbild

FORMAT Tec HT Safe Abzweig EA

| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| FO26050070027 | DN/OD 110/50x45 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070026 | DN/OD 110/75x45 Grad | 20 | 160 |
| FO26050070028 | DN/OD 110/90x45 Grad | 10 | 120 |
| FO26050070025 | DN/OD 110/110x45 Grad | 8 | 96 |
| FO26050070037 | DN/OD 125/110x45 Grad | 5 | 60 |
| FO26050070036 | DN/OD 125/125x45 Grad | 5 | 60 |
| FO26050070041 | DN/OD 160/110x45 Grad | 5 | 40 |
| FO26050070040 | DN/OD 160/160x45 Grad | 4 | 32 |
| FO26050070031 | DN/OD 110/50x67,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070030 | DN/OD 110/75x67,5 Grad | 20 | 160 |
| FO26050070029 | DN/OD 110/110x67,5 Grad | 10 | 120 |
| FO26050070034 | DN/OD 110/50x87,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050070033 | DN/OD 110/75x87,5 Grad | 20 | 160 |
| FO26050070035 | DN/OD 110/90x87,5 Grad | 10 | 120 |
| FO26050070032 | DN/OD 110/110x87,5 Grad | 8 | 96 |
| FO26050070039 | DN/OD 125/110x87,5 Grad | 5 | 60 |
| FO26050070038 | DN/OD 125/125x87,5 Grad | 5 | 60 |
| FO26050070043 | DN/OD 160/110x87,5 Grad | 5 | 60 |
| FO26050070042 | DN/OD 160/160x87,5 Grad | 4 | 48 |

FORMAT Tec HT Safe Doppelabzweig DA



67,6 Grad



87,5 Grad

| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|------------------------------|------------|-------------|
| FO26050080001 | DN/OD 50/50/50, 67,5 Grad | 20 | 480 |
| FO26050080002 | DN/OD 75/75/75, 67,5 Grad | 20 | 240 |
| FO26050080004 | DN/OD 110/50/50, 67,5 Grad | 10 | 120 |
| FO26050080003 | DN/OD 110/110/110, 67,5 Grad | 5 | 60 |
| FO26050090001 | DN/OD 90/90/90, 87,5 Grad | 8 | 96 |
| FO26050090002 | DN/OD 110/110/110, 87,5 Grad | 5 | 60 |

* mit besonders strömungsgünstiger Ausbildung des Abzweigs

FORMAT Tec HT Safe Steckabzweig SA



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|--------------------------|------------|-------------|
| FO26050100001 | DN/OD 110/110, 87,5 Grad | 8 | 96 |

FORMAT Tec HT Safe Doppelanschluss DSW



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|----------------|------------|-------------|
| FO26050210001 | DN/OD 40/50/40 | 20 | 480 |

FORMAT Tec HT Safe Eckdoppelabzweig ED



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|------------------------------|------------|-------------|
| FO26050250001 | DN/OD 110/110/110, 67,5 Grad | 10 | 80 |

FORMAT Tec HT Safe Überschiebmuffe U



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050110001 | DN/OD 32 | 20 | 1400 |
| FO26050110002 | DN/OD 40 | 20 | 960 |
| FO26050110003 | DN/OD 50 | 20 | 960 |
| FO26050110004 | DN/OD 75 | 20 | 480 |
| FO26050110005 | DN/OD 90 | 20 | 480 |
| FO26050110006 | DN/OD 110 | 20 | 240 |
| FO26050110007 | DN/OD 125 | 20 | 160 |
| FO26050110008 | DN/OD 160 | 15 | 120 |

FORMAT Tec HT Safe Anschluss UG



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|--------------------|------------|-------------|
| FO26050200001 | DN/OD 50, an Guss | 20 | 960 |
| FO26050200002 | DN/OD 75, an Guss | 20 | 480 |
| FO26050200003 | DN/OD 110, an Guss | 20 | 480 |

FORMAT Tec HT Safe Muffenstopfen MM



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050130001 | DN/OD 32 | 100 | 7000 |
| FO26050130002 | DN/OD 40 | 20 | 2880 |
| FO26050130003 | DN/OD 50 | 20 | 2880 |
| FO26050130004 | DN/OD 75 | 20 | 2560 |
| FO26050130005 | DN/OD 90 | 20 | 960 |
| FO26050130006 | DN/OD 110 | 20 | 960 |
| FO26050130007 | DN/OD 125 | 20 | 480 |
| FO26050130008 | DN/OD 160 | 20 | 480 |

FORMAT Tec HT Safe Doppelmuffe MM



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050120001 | DN/OD 32 | 20 | 1400 |
| FO26050120002 | DN/OD 40 | 20 | 960 |
| FO26050120003 | DN/OD 50 | 20 | 960 |
| FO26050120004 | DN/OD 75 | 20 | 480 |
| FO26050120005 | DN/OD 90 | 20 | 480 |
| FO26050120006 | DN/OD 110 | 20 | 240 |
| FO26050120007 | DN/OD 125 | 20 | 160 |
| FO26050120008 | DN/OD 160 | 15 | 120 |

FORMAT Tec HT Safe Reduktion R



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| FO26050140001 | DN/OD 40/32 | 20 | 1400 |
| FO26050140003 | DN/OD 50/32 | 20 | 960 |
| FO26050140002 | DN/OD 50/40 | 20 | 960 |
| FO26050140004 | DN/OD 75/50 | 12 | 576 |
| FO26050140007 | DN/OD 90/50 | 20 | 480 |
| FO26050140006 | DN/OD 90/75 | 20 | 480 |
| FO26050140010 | DN/OD 110/50 | 20 | 400 |
| FO26050140009 | DN/OD 110/75 | 20 | 480 |
| FO26050140008 | DN/OD 110/90 | 20 | 240 |
| FO26050140011 | DN/OD 125/110 | 20 | 240 |
| FO26050140012 | DN/OD 160/110 | 20 | 160 |
| FO26050140013 | DN/OD 160/125 | 20 | 160 |

FORMAT Tec HT Safe Reduktion R



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|--------------------|------------|-------------|
| FO26050150001 | DN/OD 50/40, kurz | 20 | 1400 |
| FO26050150002 | DN/OD 75/50, kurz | 20 | 960 |
| FO26050150003 | DN/OD 90/50, kurz | 20 | 480 |
| FO26050150006 | DN/OD 110/50, kurz | 20 | 480 |
| FO26050150005 | DN/OD 110/75, kurz | 20 | 480 |
| FO26050150004 | DN/OD 110/90, kurz | 20 | 480 |

FORMAT Tec HT Safe Reinigungsrohr RE



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050220001 | DN/OD 50 | 20 | 480 |
| FO26050220002 | DN/OD 75 | 20 | 480 |
| FO26050220003 | DN/OD 90 | 20 | 240 |
| FO26050220004 | DN/OD 110 | 20 | 160 |
| FO26050220005 | DN/OD 125 | 5 | 60 |
| FO26050220006 | DN/OD 160 | 5 | 60 |

FORMAT Tec HT Safe Innenreduktion RI



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| FO26050240002 | DN/OD 110/50 | 20 | 960 |
| FO26050240001 | DN/OD 110/75 | 20 | 480 |

FORMAT Tec HT Safe Langmuffe L



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050160001 | DN/OD 40 | 20 | 960 |
| FO26050160002 | DN/OD 50 | 20 | 480 |
| FO26050160003 | DN/OD 75 | 20 | 480 |
| FO26050160004 | DN/OD 90 | 20 | 240 |
| FO26050160005 | DN/OD 110 | 20 | 160 |

FORMAT Tec HT Safe Anschlussstück S



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| FO26050180001 | DN/OD 40/40, an Metall/Kunststoff | 20 | 2880 |
| FO26050180002 | DN/OD 50/40, an Metall/Kunststoff | 20 | 2880 |
| FO26050180003 | DN/OD 50/50, an Metall/Kunststoff | 20 | 960 |

FORMAT Tec HT Safe Anschlussbogen SW



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| FO26050190001 | DN/OD 40/30, an Metall/Kunststoff | 20 | 960 |
| FO26050190002 | DN/OD 40/40, an Metall/Kunststoff | 20 | 960 |
| FO26050190003 | DN/OD 50/40, an Metall/Kunststoff | 20 | 960 |
| FO26050190004 | DN/OD 50/50, an Metall/Kunststoff | 20 | 960 |

FORMAT Tec HT Safe Steckmuffe SM



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| FO26050230001 | DN/OD 110/110 | 36 | 288 |

FORMAT Tec HT Safe Aufsteckmuffe AM



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050170001 | DN/OD 50 | 20 | 480 |
| FO26050170002 | DN/OD 75 | 20 | 480 |
| FO26050170003 | DN/OD 110 | 20 | 240 |

FORMAT Tec HT Safe Ersatzlippend. HSD



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050260001 | DN/OD 32 | - | - |
| FO26050260002 | DN/OD 40 | - | - |
| FO26050260003 | DN/OD 50 | - | - |
| FO26050260004 | DN/OD 75 | - | - |
| FO26050260005 | DN/OD 90 | - | - |
| FO26050260006 | DN/OD 110 | - | - |
| FO26050260007 | DN/OD 125 | - | - |
| FO26050260008 | DN/OD 160 | - | - |

FORMAT Tec HT Safe Dichtring HSD



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050270001 | DN/OD 40 | - | - |
| FO26050270002 | DN/OD 50 | - | - |
| FO26050270003 | DN/OD 75 | - | - |
| FO26050270004 | DN/OD 90 | - | - |



FORMAT Tec HT GA Manschette

| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------------|------------|-------------|
| FO26050280001 | DN/OD 50, an Guss | 36 | – |
| FO26050280002 | DN/OD 75, an Guss | 30 | – |

FORMAT Tec HT Safe Gummimanschette GM



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|------------------------------|------------|-------------|
| FO26050290001 | DN/OD 40/30 A, an Guss | 20 | – |
| FO26050290002 | DN/OD 40/30 B, an Guss | 20 | – |
| FO26050290003 | DN/OD 40/40 C, an Guss | 20 | – |
| FO26050290004 | DN/OD 40/50, 1 1/4", an Guss | 20 | – |
| FO26050290005 | DN/OD 50/30 D, an Guss | 20 | – |
| FO26050290006 | DN/OD 50/40 E, an Guss | 20 | – |
| FO26050290007 | DN/OD 50/50 F, an Guss | 20 | – |

FORMAT Tec HT Safe Auszugssicherung



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050310001 | DN/OD 32 | 18 | – |
| FO26050310002 | DN/OD 40 | 14 | – |
| FO26050310003 | DN/OD 50 | 50 | – |
| FO26050310004 | DN/OD 75 | 30 | – |
| FO26050310005 | DN/OD 125 | 20 | – |

FORMAT Tec HT Safe Gleitmittel



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| FO26050320001 | 50 ml | 50 | – |
| FO26050320002 | 250 ml | 50 | – |
| FO26050320003 | 500 ml | 24 | – |

FORMAT Tec HT Safe Sickenwulstnippel



| Art-Nr. | Bezeichnung | VPE/Karton | VPE/Palette |
|---------------|----------------------------|------------|-------------|
| FO26050300001 | DN/OD 40, 1 1/4", cut case | 30 | – |
| FO26050300002 | DN/OD 50, 1 1/2", cut case | 30 | – |
| FO26050300003 | DN/OD 50, 1 1/4", cut case | 30 | – |

FORMAT Tec. Technik für Ihre Zukunft.

Mit FORMAT Tec bieten wir Ihnen zuverlässige technische SHK-Produkte namhafter Hersteller zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis für Ihre tägliche Praxis.

Gute Arbeit braucht gute Partner.
FORMAT.

- Produkte für jede SHK-Installation
- Hochwertig und zuverlässig
- Über 500 Produkte – auch exklusiv
- Praxisnahes Key-Artikel-Sortiment
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Schnelle Warenverfügbarkeit
- Hohe Servicequalität
- Top Preis-Leistungsverhältnis

FORMAT DESIGN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche.

FORMAT TEC

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation.

FORMAT PRO

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badräume.

FORMAT THERM

Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.

FORMAT BASIC

Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.

FORMAT PLUS

Highlights für Ihr Bad und gestalterische Möglichkeiten, die begeistern.



www.format.eu

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie aktuell auf unserer FORMAT Website.

Hergestellt durch Ostendorf GmbH.