



FORMAT

HEIZKÖRPER



FORMAT

DAS ERLEBNISBAD MIT SYSTEM.

Unsere Leidenschaft ist die Gestaltung von individuellen Bädern für Ihr persönliches Zuhause.


Sie wünschen sich ein Badezimmer, in dem Sie sich wohlfühlen und zur Ruhe kommen können. Ein Bad mit viel Tageslicht, einer großen Badewanne zum Entspannen oder einer ebenerdigen, barrierefreien Dusche. Einen Rückzugsort mit natürlichen Elementen und modernen Lösungen. Die sorgfältig aufeinander abgestimmten FORMAT Produkte liefern Ihnen hierzu neue, frische Ideen und inspirieren Sie auch zu innovativen Lösungen. Und das alles mit modernem Design zu einem fairen Preis.

Wir von FORMAT verstehen, dass der Weg zu Ihrem neuen Bad nicht nur eine praktische Herausforderung darstellt, sondern auch eine emotionale Reise ist. Von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung Ihres Traumbads gibt es vieles zu entdecken und zu

beachten. Deshalb bieten Ihnen über 80 FORMAT Ausstellungen europaweit das FORMAT Erlebnis vor Ort. In unseren Ausstellungen können Sie sich ausführlich beraten lassen und gemeinsam mit unserem geschulten Fachpersonal Ihr persönliches Traumbad planen.

Wenn es um die Gestaltung von Bädern geht, ist FORMAT nicht nur eine Marke, sondern ein Lebensgefühl. Als inspirierender Lebensraumgestalter schafft die Marke FORMAT durchdachte und nachhaltige Systemlösungen, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden.

Gestalten Sie Ihr Bad mit **FORMAT** ganz frei nach Ihrer Vorstellung!



Wo ist die nächste FORMAT Ausstellung?

Direkt in Ihrer Nähe.

Einfach QR-Code scannen!



FORMAT DESIGN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität
für individuelle Badwünsche.



DESIGN




HEIZKÖRPER

▶ 06

FORMAT BASIC



BASIC




HEIZKÖRPER

▶ 14



HEIZKÖRPER



FORMAT Design Heizkörper trocknen selbstverständlich immer Ihre Handtücher und wärmen Ihr Bad. Ob rund und offen oder eckig und geschlossen: Schöner kann man Funktion nicht designen.






DESIGN



PERFEKTE SYMBIOSE
ÄSTHETISCHES DESIGN UND
DOPPELTER NUTZEN IN EINEM




HEIZKÖRPER LINIE 1 - TYP Y



FORMAT Design Heizkörper Typ Y

aus horizontal angeordneten Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren, ohne sichtbare Schweißnähte, vollständig verschweißt durch Kreuzloch-Schweißverfahren. Rohrpakete aus jeweils 3 Horizontalrohren asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern abzweigend, seitliches Einschieben von Handtüchern zur Erwärmung oder Trocknung, Sammelrohre Ø 30 mm, Horizontalrohre Ø 20 mm. Wärmeleistungen nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung, 4 x 1/2" Anschluss an den Enden der Sammelrohre für Vorlauf, Rücklauf, Elektro-Heizpatrone und Entlüftung, Anschlussmaß 50 mm für Einsatz einer Anschluss-Armatur im Ein- oder Zweirohrbetrieb, Heizkörper mit Pulverlackierung, Farbton RAL 9016, Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen




Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
EP54010010101	478	1304
EP54010010102	578	1304
EP54010010201	478	1736
EP54010010202	578	1736



HEIZKÖRPER LINIE 2 - TYP M

**FORMAT Design
Heizkörper Typ M**

flächig wirkender Heizkörper mit eingelassenen Schlitzen,
horizontal angeordnete Flachrohren 70 x 8 mm, mit einem umlaufenden
Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweißstellen verbunden,
mit höhenabhängig einer oder mehreren Öffnungen zur Handtuchaufnahme,
Wärmeleistung nach EN 442,
mit CE-Kennzeichnung,
mit 4 Anschlüssen unten, 2 x mittig 1/2" für Vorlauf/Rücklauf, Abstand 50
mm und 2 x 1/2", außen links und rechts, mit Entlüftungsventil,
Pulverlackierung RAL 9016,
Lieferung montagefertig mit Wandkonsolen, mit Verpackung.



Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm
EP54010020101	500 mm	1540
EP54010020102	600 mm	1540
EP54010020201	500 mm	1750
EP54010020202	600 mm	1750




HEIZKÖRPER TYP F



FORMAT Design Heizkörper Typ F

vertikaler Flachheizkörper, mit feinprofilierter Front und perforierten, leicht gebogenen Seitenverkleidungen, Frontfläche und Seitenverkleidungen beidseitig verzinkt, Mittenanschluss, 2 x G 1/2 IG (50 mm) plus 4 x G 1/2 IG, Befestigung mit Wandschienen (Heizkörper ohne Laschen), Heizkörper fertig montiert mit Seitenverkleidungen, komplett mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln, Lieferung mit Blind- und Entlüftungsstopfen, Betriebsdruck 6 bar, Prüfdruck 8 bar, Beschichtung nach DIN 55 900, KTLGrundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt



Baulänge	320 mm	470 mm	620 mm	770 mm
L	320 mm	470 mm	620 mm	770 mm
L2	244 mm	394 mm	544 mm	694 mm
C1	60 mm	135 mm	210 mm	285 mm
C2	75 mm	125 mm	200 mm	250 mm



FORMAT Design
Heizkörper Typ F

Art.-Nr. Typ F21	Art.-Nr. Typ F22	Länge in mm	Höhe in mm
F054200050101	F054200070101	320	1500
F054200050102	F054200070102	470	1500
F054200050103	F054200070103	620	1500
F054200060101	F054200080101	320	1800
F054200060102	F054200080102	470	1800
F054200060103	F054200080103	620	1800
F054200060104	F054200080104	770	1800
F054200060201	F054200080201	320	1950
F054200060202	F054200080202	470	1950
F054200060203	F054200080203	620	1950
F054200060204	F054200080204	770	1950
F054200060301	F054200080301	320	2100
F054200060302	F054200080302	470	2100
F054200060303	F054200080303	620	2100
F054200060304	F054200080304	770	2100




HEIZKÖRPER TYP K



FORMAT Design Heizkörper Typ K

vertikaler Flachheizkörper, mit planer Front und geschlossenen, leicht gebogenen Seitenverkleidungen, Frontfläche und Seitenverkleidungen beidseitig verzinkt, Mittenanschluss, 2 x G 1/2 IG (50 mm), plus 4 x G 1/2 IG, Befestigung mit Wandschienen (Heizkörper ohne Laschen), fertig montiert mit Seitenverkleidungen, komplett mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln, mit Blind- und Entlüftungsstopfen, Betriebsdruck 6 bar, Prüfdruck 8 bar, Beschichtung nach DIN 55 900, KTLGrundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt



Baulänge	320 mm	470 mm	620 mm	770 mm
L	320 mm	470 mm	620 mm	770 mm
L2	244 mm	394 mm	544 mm	694 mm
C1	60 mm	135 mm	210 mm	285 mm
C2	75 mm	125 mm	200 mm	250 mm




FORMAT Design
Heizkörper Typ K

Art.-Nr. Typ K21	Art.-Nr. Typ K22	Länge in mm	Höhe in mm
F054200010101	F054200030101	320	1500
F054200010102	F054200030102	470	1500
F054200010103	F054200030103	620	1500
F054200020101	F054200040101	320	1800
F054200020102	F054200040102	470	1800
F054200020103	F054200040103	620	1800
F054200020104	F054200040104	770	1800
F054200020201	F054200040201	320	1950
F054200020202	F054200040202	470	1950
F054200020203	F054200040203	620	1950
F054200020204	F054200040204	770	1950
F054200020301	F054200040301	320	2100
F054200020302	F054200040302	470	2100
F054200020303	F054200040303	620	2100
F054200020304	F054200040304	770	2100

FORMAT
BASIC

HEIZKÖRPER



FORMAT Basic Heizkörper bestechen durch ihre Varianten in Form und Größe sowie den vielfachen Nutzen als Bad-Heizkörper und Handtuchtrocker. Und das alles zum attraktiven Preis.



BASIC



FORMEN UND GRÖSSEN

OB GEBOGEN ODER GERADE:
FORMAT BASIC HEIZKÖRPER
ERHALTEN SIE IN VIELEN GRÖSSEN



HEIZKÖRPER M



FORMAT Basic Heizkörper M

gerade



HEIZKÖRPER T



FORMAT Basic Heizkörper T


gebogen





FORMAT Basic Heizkörper Typ M und T

mit waagerechten, geraden (M) oder gebogenen (T) Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm, fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016, als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 5590, montagefertig inklusive Befestigung, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss, für eine Warmwasserheizungsanlage unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2", in den senkrechten Sammelrohren Blind- und Entlüftungsstopfen für senkrechte Sammelrohre, Betriebsdruck 8 bar, Prüfdruck 10 bar, Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442, Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV), Heizkörper mit Kantenschutz in Karton verpackt, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN UND WÄRMELEISTUNG



* M gerade: 3 Befestigungspunkte
 ** T gebogen: 4 Befestigungspunkte



FORMAT Basic M	FORMAT Basic T	Höhe H	Länge L	Anzahl Rohre	Leistung 75/65/20°C W***	Exponent n	Leistung für 20°C		Leistung für 24°C		Gewicht netto kg	Wasser- inhalt l
							70/55°C W	55/45°C W	70/55°C W	55/45°C W		
FU54050010001	FU54050020001	862	500	15	370	1,22	301	197	266	165	4,8	3,7
FU54050010002	FU54050020002	862	600	15	427	1,23	347	226	306	189	5,5	4,2
FU54050010003	FU54050020003	1222	500	21	511	1,23	415	271	366	226	6,7	5,3
FU54050010004	FU54050020004	1222	600	21	590	1,23	479	312	423	261	7,7	5,9
FU54050010005	FU54050020005	1222	750	21	703	1,23	571	372	504	311	9,1	6,8
FU54050010006	FU54050020006	1537	500	26	644	1,23	523	341	462	285	8,4	6,6
FU54050010007	FU54050020007	1537	600	26	744	1,23	604	394	533	329	9,6	7,4
FU54050010008	FU54050020008	1537	750	26	887	1,22	721	472	637	395	11,4	8,6
FU54050010012		1672	500	29	731	1,29	588	376	516	311	9,7	7,1
FU54050010013		1672	600	29	842	1,27	679	438	597	364	11,1	8
FU54050010009	FU54050020009	1807	500	32	768	1,23	623	407	550	340	10,2	8
FU54050010010	FU54050020010	1807	600	32	886	1,23	719	469	635	392	11,6	9
FU54050010011	FU54050020011	1807	750	32	1056	1,23	857	559	757	467	13,9	10,5

*** Leistungen gemäß EN442

FORMAT

Seit über 40 Jahren steht FORMAT für umfangreiche Sortimente mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die exklusiven Produkte namhafter Sanitär-Hersteller ermöglichen jedes Bad für jede Generation und alle Ansprüche. Vom Einzelprodukt bis zum Konzeptbad.

FORMAT DESIGN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche.



FORMAT PRO

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Bädträume.

FORMAT BASIC

Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.



FORMAT PLUS

Highlights für Ihr Bad und gestalterische Möglichkeiten, die begeistern.

FORMAT TEC

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation.

FORMAT THERM

Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.



www.format.eu

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie immer aktuell auf unserer FORMAT Website.

