
Technisches Datenblatt




Wasserzähler

FORMAT Tec Mehrstrahl Naßläufer Kaltwasser Q3 16 DN40 St 150

TECHNISCHE DATEN





Wasserzähler

 $Z\ddot{a}hlergr\ddot{o}$ ße/Nenndurchfluss Q_3 in m^3/h : 16

Einbaulage: vertikal Steigrohr

Nennweite DN: 40
Zähleranschlussgewinde (G): G 2" AG
Länge in mm (L): Standard: 150
Breite in mm (D): Höhe bis Rohrachse in mm (R): Gesamthöhe in mm (H): 168

Gewicht in kg: 5,600 kg **Bestell-Nummer:** 15505



Abbildung ähnlich

SPEZIFIKATION

Mehrstrahl-Nassläufer-Hauswasserzähler zum Einbau in senkrechte Steigleitungen

FORMAT Tec - Mehrstrahl-Hauswasserzähler MNK, Nassläufer mit Rollenzählwerk, für senkrechte Steigleitungen, für Kaltwasser bis 30°C, DN 40, Baulänge 150 mm, Außengewinde 2" AG, ohne Verschraubungen, Dauerbelastung Q3 16,0

Lieferumfang

Wasserzähler, Flachdichtungen

Leistungsdaten

Größter Durchfluss Q_4 in m^3/h : 20 Übergangsdurchfluss Q_2 in L/h: 320 Kleinster Durchfluss Q_1 in L/h: 200 Mediumtemperatur in °C: 30 Betriebsdruck in bar: 16

Metrologische Klasse, hor. / vert.: - / R80

max. Druckverlust bei Q₃ in bar: 0,63

Technische Änderungen vorbehalten.